

DK -Brugermanual

ProClick



Indholdsfortegnelse

Information on the document.....	3
Contact	3
Intended use	3
Foreseeable misuse.....	3
Operator's obligations	4
Limitations of use	4
Requirements for the user	4
Maintenance and care.....	5
Function.....	5
ProClick Holder	5
ProClick Tool Belt.....	6
ProClick Holder	7
ProClick Holder	7
ProClick Tool Belt.....	7
ProClick Shoulder Belt	7
ProClick Tool bags.....	8
ProClick Tool bag M 14	8
ProClick Nail Bag M	8
ProClick Tool bag L 16	8
ProClick Tool bag L 36	8
ProClick Tool bag L 39	9
ProClick Battery Holder	9
ProClick Tool Card S 6	9
ProClick Hammer Holder S	9
ProClick Equipment Bag S	10
ProClick Tool Tray.....	10
ProClick Tool Container	10
ProClick Sets	11
ProClick Tool Belt Starter Set.....	11
ProClick C-BOXX Starter Set	11
ProClick Tool Tray Starter Set.....	12

Oplysninger om dokumentet

Overhold følgende aspekter for sikker brug af produktet.

- ▶ Læs dette dokument omhyggeligt før brug.
- ▶ Gem dette dokument til senere brug.
- ▶ Giv dette dokument videre til slutbrugeren og køretøjets bruger.

Dette dokument udgør en integreret del af produktet og er en vigtig del af sikkerhedskonceptet. Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre alvorlig beskadigelse af ejendom, personskade eller endda dødsfald.

Kontakt

Har du spørgsmål om produktet? Du kan finde din personlige kontakt på vores websted.



Tilsigtet brug

ProClick-systemet bruges til praktisk opbevaring og transport af værktøj og forbrugsvarer. Den er primært designet til mobil brug på byggepladser. Der skal sikres et sikkert greb ved brug af produktet.

Forudsigeligt misbrug



FORSIGTIG

Skade på ejendom og risiko for personskade som følge af beskadigede produkter.

Brug af beskadigede produkter kan medføre alvorlig personskade.

- ▶ Brug aldrig værktøjsbæltet som faldsikring.
- ▶ Brug aldrig beskadigede ProClick-produkter.
- ▶ Udskift beskadigede produkter med nye.
- ▶ Sørg for, at ProClick-kroge går korrekt i indgreb og lukker holderen.
- ▶ Reparer ikke beskadigede produkter efter eget skøn.

Førerens forpligtelser

Sørg for, at...

- gældende love og standarder overholdes (f.eks. DGUV V38 og retningslinjer for faglige sammenslutninger).
- sikkerhedsmærkaterne er synlige og læselige på produktet.
- ProClick-systemet kontrolleres regelmæssigt for slitage eller skader.
- brugeren har læst og forstået dette dokument.
- brugeren har den nødvendige viden og kan anvende den.

Begrænsninger for brug

 Fare!	Det kan medføre alvorlig personskade, hvis den maksimalt tilladte læssevægt overskrides. ► Bemærk den maksimalt tilladte lastkapacitet/nyttelast for ProClick-elementerne. ► Ved brug skal du sørge for, at alt værktøj og alle forbrugsartikler holdes sikkert på plads. ► Fare for nedfaldende genstande Hver pose har sin egen maksimalt tilladte individuelle last, som alle er angivet i dette dokument.
--	---

Krav til brugeren

Livsfaser	Viden
Montering og afmontering af produktet	- Teknisk ekspertise
Arbejde på det elektriske system	- Specialiseret viden inden for elektroteknik - Gældende lovgivning og standarder, f.eks. VDE 0100-717
Lastsikring	- Gældende lovgivning og standarder for lastsikring, f.eks. den tyske lov om vejtrafik StVO og den tyske forordning om godkendelse af vej køretøjer StVZO.

Vedligeholdelse og pleje

Kontroller følgende produkter regelmæssigt for slitage eller skader.

- Værktøjsbælte,
- Holder,
- Klik på kroge på værktøjstaskerne,
- Sømme i tasken.

Interval: Før arbejdet påbegyndes og efter en usædvanlig belastning, f.eks. ved at blive tabt.

Pleje: Brug en fugtig klud til at rengøre plastikken. Undgå brug af ætsende rengøringsmidler for at undgå beskadigelse af produktet, og brug en blød børste til at rengøre posens materiale med jævne mellemrum.

Funktion

ProClick Holder

ProClick-holderen er holderen til alle ProClick-værktøjstasker. Alle ProClick-posser og batteriholdere på markedet kan sættes i holderen - på tværs af forskellige systemer. ProClick-holderen kan fastgøres til ethvert standardbælte.	
Fastgørelse: Åbn holderen, og fastgør den til en rem.	
Note: Kontroller, at ProClick-holderen er sikkert fastgjort til remmen.	

Montering af værktøjstasken:

Før krogen på værktøjstasken ind i holderen, og skub den nedad. Lyt for at sikre, at den er klikket på plads.

Kontroller, at posen er sikkert fastgjort ved forsigtigt at ryste den.



ProClick værktøjsbælte

Værktøjsbæltet gør det muligt at opbevare værktøj og arbejdsmaterialer direkte på kroppen.

ProClick-holderen kan fastgøres fleksibelt til værktøjsbæltet, så du hurtigt kan skifte værktøjstasker ved blot at klikke og slippe.



Fare!

Risiko for personskade på grund af forkert brug!

Værktøjsbæltet er ikke konstrueret som faldsikring. Det kan medføre alvorlig personskade, hvis det anvendes til dette formål.

- Brug aldrig værktøjsbæltet som faldsikring.
- Brug kun godkendte faldsikring.
- Brug ikke værktøjsremmens metaløjer til at fastgøre til faldsikring.

ProClick Holder

ProClick Holder

Art.-nr. 6000013927

Maksimal belastning: 5 kg



ProClick værktøjsbælte

S/Bæltelængde 100 cm

Art.-nr. 6000013940

M/Bæltelængde 120 cm

Art.-nr. 6000013933

L/Bæltelængde 140 cm

Art.-nr. 6000013941

XL/Bæltelængde 160 cm

Art.-nr. 60000115090

Maksimal belastning: 24 kg



ProClick skulderrem

S/M

Art.-nr. 6000015243

L/XL

Art.-nr. 6000015244



ProClick værktøjstasker

ProClick værktøjstaske M 14

Art.-nr. 6000013928

Maksimal belastning: 5 kg



ProClick Sømtaske M

Art.-nr. 6000013929

Maksimal belastning: 5 kg



ProClick værktøjstaske L 16

Art.-nr. 6000013930

Maksimal belastning: 5 kg



ProClick værktøjstaske L 36

Art.-nr. 6000013931

Maksimal belastning: 5 kg



ProClick værktøjstaske L 39

Art.-nr. 6000013932

Maksimal belastning: 5 kg



ProClick batteriholder

Art.-nr. 6000013935

Maksimal belastning: 1 kg



ProClick værktøjskort S 6

Art.-nr. 6000015240

Maksimal belastning: 5 kg



ProClick hammerholder S

Art.-nr. 6000015241

Maksimal belastning: 5 kg



ProClick tilbehørs taske S

Art.-nr. 6000015242

Maksimal belastning: 5 kg



ProClick værktøjsbakke

Art.-nr. 6000013934

Maksimal belastning: 24 kg



ProClick Værktøjscontainer

Art.-nr. 6000013936

Maksimal belastning: 5 kg



ProClick Sæt

ProClick startsæt til værktøjsbælte

Den respektive størrelse værktøjsbælte inklusive
3 ProClick holdere, 1 ProClick søm taske M, 1
ProClick værktøjs taske L 39 og 1 ProClick
batteriholder.

S/Bæltelængde 100 cm

Art.-nr. 1000018828

M/Bæltelængde 120 cm

Art.-nr. 1000018829

L/Bæltelængde 140 cm

Art.-nr. 1000018830

XL/Bæltelængde 160 cm

Art.-nr. 1000020149



ProClick C-BOXX startsæt

C-BOXX med 3 ProClick holdere, 1 ProClick
søm taske M, 1 ProClick værktøjs taske M 14, 1
ProClick batteriholder og den respektive
størrelse af ProClick værktøjsbælte.

S/Bæltelængde 100 cm

Art.-nr. 1000018825

M/Bæltelængde 120 cm

Art.-nr. 1000018826

L/Bæltelængde 140 cm

Art.-nr. 1000018827



ProClick værktøjsbakke-startsæt

Værktøjsbakke med 2 ProClick holdere, 1 ProClick søm taske M, 1 ProClick værktøjs taske M 14, 1 ProClick batteriholder og 1 ProClick Tool container for at udvide lagerpladsen under bakken

Art.-nr. 1000018831

[illegible]