

T-BOXX 120 Lastsikring

Materiale nr.: 1000021068 | Matchkode: STB 120 LASI | EAN-kode: 4014599172396



- » inkl. basisudstyr til lastsikring i varevognen
- » Kan kobles sammen med T-BOXX 320 eller T-BOXX 330
- » Kompatibel med ProClick-systemet og Sortimo-køretøjsudstyret
- » Transparent låg
- » Indholdet er altid synligt

Materialer og farve

Materiale:	ABS PC PP Rustfrit stål
Farve:	Sortimo CoolGrey Sortimo Blå Transparent

Dimensioner

Udvendige mål:	357 x 205 x 85 mm
Indvendige mål:	253 x 177 x 58 mm
Brugbart areal:	0,045 m ²

Tekniske data

Vægt:	1,99 kg
Maksimal belastningskapacitet:	5 kg
Maksimal belastning af låg:	100 kg
Temperaturbestandighed:	-30 - 80 °C
Vandtæthed:	IPX4 - Beskyttelse mod sprøjtevand

T-BOXX 120 Lastsikring


Materiale nr.: 1000021068 | Matchkode: STB 120 LASI | EAN-kode: 4014599172396

Overensstemmelse

Overholdelse af REACH: EG 1907/2006

PAH-overholdelse: EU 1272/2013

Tilbehør

	Materiale nr.	Markedsføringsbeskrivelse	Matchkode	EAN-kode
	1000001870	Flex kantbeskyttelse til surring (4x)	ZFKS ZG VPE4	4045294230999
	6000015685	Etiqueta etiquetado STB120,colore. 1hoja	STB 120 Etikett	4014599800862
	1000021631	Holder T-BOXX 120 GL4	H STB 120 GL4	4014599803726
	1000021618	Holder T-BOXX 120 SR5	H STB 120 SR5	4014599790293
	6000011232	Etiketter indsatsboks 30 stk. blandede (1 ark)	IB ETIKETT 1BOG	4045294740887

Reservedele

Materiale nr.	Markedsføringsbeskrivelse	Matchkode	EAN-kode
6000014293	ET aftageligt hængsel til SR-BOXX/ C-BOXX/ T-BOXX 120	ET ST SCH SRB 2STK	4014599630896

T-BOXX 120 Lastsikring

Materiale nr.: 1000021068 | Matchkode: STB 120 LASI | EAN-kode: 4014599172396

Beskrivelse

T-BOXX 120 indeholder basisudstyr til lastsikring i varevognen. Ved hjælp af den integrerede ProClick krog kan T-BOXX 120 anbringes forskellige steder i bilindretningen eller i bilen. De lastsikringselementer, som den indeholder, er derved lige ved hånden og er straks klar til brug.

Indhold:

- 2x ProSafe fastsurringsstrop med skraldelås 3,5 m
- 2x ProSafe fastsurringsstrop med klemmelås 3 m
- 4x antiskridmåtte 200x100x8 mm til pallefødder
- 4x Flex-kantbeskyttelse til fastsurringsstropper
- 1x info-flyer om lastsikring

ProSafe fastsurringsstropperne er kompatible med Sortimo bilindretningerne samt de originale fastsurringspunkter fra køretøjets producent.

Antiskridmåtterne kan placeres under godset, så godsets friktionsværdi i forhold til gulvet øges, hvilket især har stor betydning ved friktionslåsende lastsikring.

Takket være brugen af kantbeskyttelsesvinkler er fastsurringsstropper beskyttet mod skader og hurtig slitage. Ved fastsurring kan vinklerne lægges mellem godset og fastsurringsstropperne, så det undgås, at der slides på og skæres i remmene.

Der medfølger desuden en flyer med nyttige og praktiske tips til lastsikring, som bør ligge i alle biler.