

WorkMo 24-500 med 4 skuffer

Materiale nr.: 1000003702 | Matchkode: WO 24-500 SBL6 | EAN-kode: 4045294396503



- » udstyret med 4 skuffer
- » Stabelbare funktionsmoduler
- » Hurtig og nem at demontere
- » Fleksibel anvendelse
- » Valgfrit arbejdsbord

Materialer og farve

Materiale:	Aluminium Plast
Farve:	Sortimo CoolGrey

Dimensioner

Rasterbredde:	2
Rasterdybde:	4
Udvendige mål:	396 x 526 x 506 mm
Indvendige mål:	321,4 x 418,4 x 89 mm
Brugbart areal:	0,538 m ²


Tekniske data

Vægt:	18,97 kg
Maksimal belastningskapacitet:	100 kg
Maksimal belastning af låg:	100 kg
Antal skuffer:	4

WorkMo 24-500 med 4 skuffer

Materiale nr.: 1000003702 | Matchkode: WO 24-500 SBL6 | EAN-kode: 4045294396503

Tilbehør

	Materiale nr.	Markedsføringsbeskrivelse	Matchkode	EAN-kode
	1000003697	Arbejdsplade WorkMo 24	WO AP 24	4045294395568
	1000003706	WorkMo rulleplade 24	WO RO 24	4045294396909
	1000004390	Værktøjsbakke WorkMo	WO WKZA 24-6	4045294500436
	1000003775	Transportsæt til WorkMo arb.bord	WO TS AP-T	4045294408657
	1000003700	Arbejdsbord WorkMo	WO AP-T	4045294396190
	1000003696	Arbejdsplade med huller WorkMo 24	WO APL 24	4045294395353
	1000003705	Alu-hulplade WorkMo 500	WO SBAL 500	4045294396800

Beskrivelse

Denne WorkMo blok er udstyret med fire skuffer med højden 6 (indvendige mål BxHxD: 418 x 89 x 314 mm). I skufferne opbevares genstande, uden at de kan ses udefra, og som samtidig er let tilgængelige takket være fuldt udtræk. Skufferne kan opdeles fleksibelt med tilbehør som indsatsbokse, indsatser til småting eller skilleplader, og skaber således endnu mere oversigt og orden, så du sparer tid, da du ikke skal lede efter ting. Ekstratilbehør som antiskridmåtter på skuffebunden forhindrer, at indholdet glider, og er lyddæmpende.

WorkMo 24-500 med 4 skuffer

Materiale nr.: 1000003702 | Matchkode: WO 24-500 SBL6 | EAN-kode: 4045294396503

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer af hensyn til den tekniske udvikling samt rettelse af trykfejl og fejl. Illustrationer, dekorativt materiale ikke inkluderet.
Med udgivelsen af dette datablad mister tidligere udgaver deres gyldighed. Version: 29.02.2024