

WorkMo 24-500 med 8 kuffertskinner inkl. BOXXe

Materiale nr.: 1000003823 | Matchkode: SET WO 24-500 TB1 | EAN-kode: 4045294420390



- » udstyret med 8 kuffertskinner
- » inkl. 4 T-BOXXe H Standard
- » Stabelbare funktionsmoduler
- » Hurtig og nem at demontere
- » Fleksibel anvendelse

Materialer og farve

Materiale:	Aluminium Plast
Farve:	Sortimo CoolGrey

Dimensioner

Rasterbredde:	2
Rasterdybde:	4
Udvendige mål:	396 x 526 x 506 mm


Tekniske data

Vægt:	16,82 kg
Maksimal belastningskapacitet:	100 kg
Maksimal belastning af låg:	100 kg

WorkMo 24-500 med 8 kuffertskinner inkl. BOXXe

Materiale nr.: 1000003823 | Matchkode: SET WO 24-500 TB1 | EAN-kode: 4045294420390

Tilbehør

	Materiale nr.	Markedsføringsbeskrivelse	Matchkode	EAN-kode
	1000003697	Arbejdsplade WorkMo 24	WO AP 24	4045294395568
	1000003706	WorkMo rulleplade 24	WO RO 24	4045294396909
	1000004390	Værktøjsbakke WorkMo	WO WKZA 24-6	4045294500436
	1000003775	Transportsæt til WorkMo arb.bord	WO TS AP-T	4045294408657
	1000003700	Arbejdsbord WorkMo	WO AP-T	4045294396190
	1000003696	Arbejdsplade med huller WorkMo 24	WO APL 24	4045294395353
	1000003705	Alu-hulplade WorkMo 500	WO SBAL 500	4045294396800

WorkMo 24-500 med 8 kuffertskinner inkl. BOXXe

Materiale nr.: 1000003823 | Matchkode: SET WO 24-500 TB1 | EAN-kode: 4045294420390

Beskrivelse

Denne WorkMo blok har otte kuffertskinner, som er udstyret med fire T-BOXXe. T-BOXXene omfatter indsatsbokssættet 16 stk. H63 S (indsatsboksudstyr 6 x indsatsboks 1x1 H63, 4x indsatsboks 1x2 H63, 2x indsatsboks 2x2 H63, 2x indsatsboks 1x4 H63, 1x indsatsboks 2x3 H63, 1x indsatsboks 2x6 H63, 4x skillevæg indsatsboks 1x0 H63, 4x skillevæg indsatsboks 2x0 H63). Det transparente låg til T-BOXXen af polykarbonat med stor trækstyrke giver selv i lukket tilstand et overblik over indholdet. Kuffertskinnerne er udstyret med låsemekanismer, som forhindrer, at BOXXene glider ukontrolleret ud. Til udtagning af T-BOXXene skal disse løftes lidt op og derefter trækkes ud.

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer af hensyn til den tekniske udvikling samt rettelse af trykfejl og fejl. Illustrationer, dekorativt materiale ikke inkluderet. Med udgivelsen af dette datablad mister tidligere udgaver deres gyldighed. Version: 29.02.2024