

WorkMo 24-750 med 8 kuffertskinner

Materiale nr.: 1000004447 | Matchkode: WO 24-750 KS1 | EAN-kode: 4045294501556



- » udstyret med 8 kuffertskinner
- » passer til 3 L-BOXXe 136 og en L-BOXX 102
- » passer til 4 metalkufferter 340 og en metalkuffert 330
- » Stabelbare funktionsmoduler
- » Hurtig og nem at demontere

Materialer og farve

Materiale:	Aluminium Plast
Farve:	Sortimo CoolGrey

Dimensioner

Rasterbredde:	2
Rasterdybde:	4
Udvendige mål:	396 x 526 x 744 mm


Tekniske data

Vægt:	8,70 kg
Maksimal belastningskapacitet:	100 kg
Maksimal belastning af låg:	100 kg

WorkMo 24-750 med 8 kuffertskinner

Materiale nr.: 1000004447 | Matchkode: WO 24-750 KS1 | EAN-kode: 4045294501556

Tilbehør

	Materiale nr.	Markedsføringsbeskrivelse	Matchkode	EAN-kode
	1000011315	L-BOXX 102 G4 inkl. IB-sæt 12 Stk. H63 S	LB 102 G4 IB 12 ST	4045294737511
	1000011313	L-BOXX 102 G4 førstehjælp	LB 102 G4 EH	4045294737498
	1000011331	L-BOXX 102 G4 inkl. skilleplade sæt 4F	LB 102 G4 + TBS 4F	4045294737665
	1000011319	L-BOXX 136 G4 inkl. skummåtte	LB 136 G4 RS SET	4045294737559
	1000003774	Strømforsyning 4-stk. WorkMo	WO SV 04-7	4045294408558
	6000002992	Rulle adapter WorkMo	WO RK VPE2	4045294489731
	6000001329	Hylde 04-7 kunststof uden monteringsmateriale	AB 04-7 KU	4045294227012

Beskrivelse

Denne boks har otte kuffertskinner, der efter eget valg kan udstyres med L-BOXXe eller metalkufferter. Den maksimalt mulige bestyknings er en L-BOXX 102 og tre L-BOXXe 136 eller varianten med en metalkuffert 330 og tre metalkufferter 340. Kuffertskinnerne er udstyret med låsemekanismer, som forhindrer, at BOXXene og kufferterne glider ukontrolleret ud. Til udtagning af BOXXene eller kufferterne skal disse løftes lidt op og derefter trækkes ud.

WorkMo 24-750 med 8 kuffertskinner

Materiale nr.: 1000004447 | Matchkode: WO 24-750 KS1 | EAN-kode: 4045294501556

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer af hensyn til den tekniske udvikling samt rettelse af trykfejl og fejl. Illustrationer, dekorativt materiale ikke inkluderet.
Med udgivelsen af dette datablad mister tidligere udgaver deres gyldighed. Version: 29.02.2024