

WorkMo 34-500 med 3 skuffer

Materiale nr.: 1000003791 | Matchkode: WO 34-500 SBL 8 | EAN-kode: 4045294413958



- » udstyret med 3 skuffer
- » Stabelbare funktionsmoduler
- » Hurtig og nem at demontere
- » Fleksibel anvendelse

Materialer og farve

Materiale:	Aluminium Plast
Farve:	Sortimo CoolGrey

Dimensioner

Rasterbredde:	3
Rasterdybde:	4
Udvendige mål:	396 x 789 x 506 mm
Indvendige mål:	321,4 x 418,4 x 123 mm
Brugbart areal:	0,403 m ²



Tekniske data

Vægt:	24,12 kg
Maksimal belastningskapacitet:	100 kg
Maksimal belastning af låg:	100 kg
Antal skuffer:	3

WorkMo 34-500 med 3 skuffer

Materiale nr.: 1000003791 | Matchkode: WO 34-500 SBL 8 | EAN-kode: 4045294413958

Tilbehør

	Materiale nr.	Markedsføringsbeskrivelse	Matchkode	EAN-kode
	1000003707	WorkMo rolleplade 34	WO RO 34	4045294397005
	1000003698	Arbejdsplade WorkMo 34	WO AP 34	4045294395773
	1000003705	Alu-hulplade WorkMo 500	WO SBAL 500	4045294396800
	1000003774	Strømforsyning 4-stk. WorkMo	WO SV 04-7	4045294408558
	801016054	Dokumentholder 04-12 kunststof uden monteringsmateriale	AB 04-12K	4045294173654
	6000001329	Hylde 04-7 kunststof uden monteringsmateriale	AB 04-7 KU	4045294227012
	6000002992	Rulle adapter WorkMo	WO RK VPE2	4045294489731

Beskrivelse

Denne WorkMo blok er udstyret med tre skuffer med højden 8 (indvendige mål BxHxD: 660 x 123 x 314 mm). I skufferne opbevares genstande, uden at de kan ses udefra, og som samtidig er let tilgængelige takket være fuldt udtræk. Skufferne kan opdeles fleksibelt med tilbehør som indsatsbokse, indsatser til smådele eller skilleplader, og skaber således endnu mere oversigt og orden. Ekstratilbehør som antiskridmætter på skuffebunden forhindrer, at indholdet glider, og er lyddæmpende.

WorkMo 34-500 med 3 skuffer

Materiale nr.: 1000003791 | Matchkode: WO 34-500 SBL 8 | EAN-kode: 4045294413958

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer af hensyn til den tekniske udvikling samt rettelse af trykfejl og fejl. Illustrationer, dekorativt materiale ikke inkluderet.
Med udgivelsen af dette datablad mister tidligere udgaver deres gyldighed. Version: 29.02.2024